

DUAL AIR, U-TURN AIR**06-08 REBA, PIKE, REVELATION DualAir, U-Turn Air**

ライダーウエイト	デュアルエア	エア U-Turn
64kg未満(140lb未満)	70-90 psi	90-115 psi
64kg - 73kg(140-160lb)	90-105 psi	115-130 psi
73kg - 82kg(160-180lb)	105-120 psi	130-145 psi
82kg - 91kg(180-200lb)	120-135 psi	145-160 psi
91kg超(200lb超)	135 + psi	160 + psi

99-00 SID, 2001 SID XC/100, 03 PILOT RACE

ライダーウエイト	ポジティブエア (両レッグ)	ネガティブエア (左レッグ)
54kg未満(120lb未満)	30-40 psi	25-40 psi
54kg - 63kg(120-140lb)	40-50 psi	30-45 psi
63kg - 72kg(140-160lb)	50-60 psi	40-55 psi
72kg - 82kg(160-180lb)	55-65 psi	50-65 psi
82kg超(180lb超)	65-75 psi	60-75 psi

01-02 PSYLO RACE, 01-05 SID DUALAIR

ライダーウエイト	ポジティブエア (両レッグ)	ネガティブエア (左レッグ) XCセッティング	ネガティブエア (左レッグ) レーシングセッティン
54kg未満(120lb未満)	70-80 psi	70-80 psi	40-60 psi
54kg - 63kg(120-140lb)	80-100 psi	80-100 psi	60-80 psi
63kg - 72kg(140-160lb)	100-120 psi	100-120 psi	80-100 psi
72kg - 82kg(160-180lb)	120-140 psi	120-140 psi	100-120 psi
82kg超(180lb超)	140-160 psi	140-160 psi	120-140 psi

02-05 DUKE C/XC/SL/RACE, 03-04 RACE

ライダーウエイト	ポジティブエア (両レッグ)	ネガティブエア (02 Raceのみ)
64kg未満(140lb未満)	80-115 psi	60-115 psi
64kg - 73 kg(140-160lb)	115-130 psi	95-130 psi
73kg - 82 kg(160-180lb)	130-145 psi	110-145 psi
82kg - 91 kg(180-200lb)	145-160 psi	125-160 psi
91 kg超(200lb超)	160-180 psi (max)	160-180 psi

03-04 SID WC/TEAM/RACE, 01-02 SID RACE/SL, 01-02 PSYLO RACE/03 Duke Race

ライダーウエイト	ポジティブエア	ネガティブエア (XCセッティング)	ネガティブエア (レーシングセッティン)
55kg未満(120lb未満)	70-80 psi	70-80 psi	40-60 psi
55kg~65kg(120-140lb)	80-100 psi	80-100 psi	60-80 psi
65kg~73kg(140-160lb)	100-120 psi	100-120 psi	80-100 psi
73kg~82kg(160-180lb)	120-140 psi	120-140 psi	100-120 psi
82kg超(180lb超)	140-160 psi	140-160 psi	120-140 psi

デュアルエアの空気圧設定について

- ・デュアルエアではポジティブ(上側バルブ)とネガティブ(下側バルブ)に入れる空気圧数値は同じです。 ご注意:空気を入れなおす際にはポジティブ>ネガティブの順で入れてください。
- ・ポジティブエア : フォーク上側のエアバルブより封入するエアを意味し、フォークの基本的な硬さを決定するものです。
- ・ネガティブエア : フォーク下側のエアバルブより封入するエアを意味し、フォークの動きだしのタイミングを調整するための。

SOLO AIR,その他**06-09 BoXXer World Cup Solo Air**

ライダーウエイト	Solo Air
54kg未満(120lb未満)	100-110 psi
54kg - 63kg(120-140lb)	110-120 psi
63kg - 72kg(140-160lb)	120-140 psi
72kg - 82kg(160-180lb)	140-160 psi
82kg - 91kg(180-200lb)	160-180 psi
91kg超(200lb超)	180 + psi

07-09 ARGYLE Solo Air

ライダーウエイト	Solo Air
64kg未満(140lb未満)	120-135 psi
64kg - 73kg(140-160lb)	135-150 psi
73kg - 82kg(160-180lb)	150-165 psi
82kg - 91kg(180-200lb)	165-180 psi
91kg超(200lb超)	180-220 psi (max)

07-09 LYRIK Solo Air

ライダーウエイト	Solo Air	2-Step
64kg未満(140lb未満)	35-50 psi	60-85 psi
64kg - 73kg(140-160lb)	50-55 psi	85-90 psi
73kg - 82kg(160-180lb)	55-60 psi	90-105 psi
82kg - 91kg(180-200lb)	60-65 psi	105-115 psi
91kg - 99kg(200-220lb)	65-70 psi	115-125 psi
99kg超(220lb超)	70-80 psi (max)	125-145 psi (max)

07-09 TOTEM Solo Air

ライダーウエイト	Solo Air	2-Step
64kg未満(140lb)	35-45 psi	60-80 psi
64kg-73 kg(140-160lb)	45-55 psi	80-90 psi
73kg-82 kg(160-180lb)	55-65 psi	90-100 psi
82kg-91 kg(180-200lb)	65-75 psi	100-110 psi
91kg-99kg(200-220lb)	75-85 psi	110-120 psi
99kg超(220lb超)	85-105 psi (max)	120-145 psi (max)

07-09 Tora Solo Air

ライダーウエイト	80mm Travel	100-130mm Travel
64kg未満(140lb未満)	120-140 psi	80-100 psi
64kg - 73kg(140-160lb)	140-160 psi	100-120 psi
73kg - 82kg(160-180lb)	160-180 psi	120-140 psi
82kg - 91kg(180-200lb)	180-200 psi	140-160 psi
91kg超(200lb超)	200 psi	160 + psi

07-09 Recon Solo Air

ライダーウエイト	80mm Travel	100-130mm Travel
64kg未満(140lb未満)	90-110 psi	50-70 psi
64kg - 73kg(140-160lb)	110-125 psi	70-85 psi
73kg - 82kg(160-180lb)	125-140 psi	85-100 psi
82kg - 91kg(180-200lb)	140-160 psi	100-120 psi
91kg超(200lb超)	160 + psi	120 + psi

■ HYDRA AIR:

02 JUDY XC / SL, 03-05 PILOT XC/SL	
ライダーウエイト	ポジティブエア (左レッグのみ)
64kg未満(140lb未満)	0 psi
64kg - 73 kg(140-160lb)	0-5 psi
73kg - 82 kg(160-180lb)	5-10 psi
82kg - 91 kg(180-200lb)	10-15 psi
91 kg超(200lb超)	15-20 psi

03-04 DUKE RACE/SL/XC/C, 02 DUKE SL/XC/C, 03 Pilot Race, 01 SID XC/100(positive only)	
ライダーウエイト	ポジティブエア
55kg未満(120lb未満)	80-115 psi
55kg~65kg(120-140lb)	115-130 psi
65kg~73kg(140-160lb)	130-145 psi
73kg~82kg(160-180lb)	145-160 psi
82kg超(180lb超)	160-180 psi

■ AIR ASSIST:

03-04 PILOT SL/XC, 02 JUDY SL/XC	
ライダーウエイト	ポジティブエア
63kg未満(140lb未満)	0
63kg~70kg(140-160lb)	0-5 psi
70kg~80kg(160-180lb)	5-10 psi
81kg~90kg(180-200lb)	10-15 psi
90 kg超(200lb超)	15-20 psi

ご注意:

- ・本ガイドはあくまでも目安の数値であり、実際のライディングスタイルや路面コンディション、または装着するフレームにより大きく変わる場合があります。
- ・故障などのトラブルの原因となる恐れがありますので、規定空気圧の最低値と最高値を超えた設定は絶対にしないで下さい。
- ・ポジティブエア：フォーク上側のエアバルブより封入するエアを意味し、フォークの基本的な硬さを決定するものです。